


biodifference

TECHNOLOGY
SCIENCE



INDICE

VISO

- Complex Face
- Alpha 2.0

VISO E CORPO

- RDF
- Action Skin
- Body Shape

CORPO

- PRT
- Infralaser LLT 980 NM
- Omega
- Warm Beauty

LASER

- HD Laser Matrix 808-1064 NM
- Epilatore ad ago

DIAGNOSTICHE

- Soft FX
- U 300
- Skin Analysis

FITNESS

- Fit

SAUNA

- Sauna

ATTREZZATURE

- Vaporizzatore
- Lente
- Autoclave
- Scalda cera
- Termocoperta

IL VALORE DI UN PARTNER AFFIDABILE

MADE IN ITALY

non è solo un'origine: è una scelta di qualità

- Progettazione e know-how italiano
- Attenzione alla qualità costruttiva
- Innovazione tecnologica
- Cura dei dettagli
- Affidabilità nel tempo
- Certezza del rispetto delle normative Europee ed Italiane

ASSISTENZA

Quando scegli una tecnologia professionale, non acquisti solo un'apparecchiatura. Scegli un partner

- Supporto tecnico qualificato
- Ufficio di competenza specifico
- Supporto nella gestione delle apparecchiature
- Cosmetici destinati alle tecnologie
- Pacchetti dedicati all'assistenza ordinaria e straordinaria

POST VENDITA

La vendita è solo l'inizio

- Follow-up e supporto
- Manutenzione e assistenza
- Consulenza tecnica e commerciale quando richiesto

FORMAZIONE

La tecnologia dà il meglio nelle mani giuste

- Formazione pratica
- Formazione sull'apparecchiatura
- Formazione su documentazione e normative vigenti
- Protocolli e metodologie di lavoro e cosmetici annessi
- Affiancamento professionale

FINANZA AGEVOLATA

Rendere l'innovazione più accessibile

- Supporto nell'individuazione delle opportunità disponibili
- Possibilità di valutare strumenti di finanza agevolata
- Soluzioni per facilitare l'investimento
- Supporto nella pianificazione dell'acquisto

SICUREZZA

La tecnologia professionale deve dare sicurezza

- Sicurezza della tecnologia
- Sicurezza dell'operatore
- Sicurezza del cliente finale
- Attenzione e responsabilità

CERTIFICAZIONI



VISO

- Complex Face
- Alpha 2.0



COMPLEX FACE

Multifunzione viso

Tecnologia multifunzione per il rinnovamento e il benessere della pelle

Complex Face è una tecnologia multifunzione progettata per migliorare l'aspetto della pelle attraverso protocolli personalizzati. Grazie alla combinazione di controllo dell'idratazione, macrocam x200, microdermoabrasione diamantata, radiofrequenza multipolare, radiofrequenza frazionata e ultrasuono 3 MHz, consente di detergere in profondità, favorire il rinnovamento cutaneo e migliorare tono, elasticità e luminosità della pelle.

Il trattamento è indicato per tutti i tipi di pelle e può essere personalizzato in base alle specifiche esigenze, rappresentando una soluzione completa per i protocolli estetici dedicati al viso.



PREPARA
detox e drenaggio

1

VALORIZZA
ridefinizione dei
risultati e
rimodellamento

4

MODELLA

2

ATTIVA
stimolazione e
attivazione
metabolico e
cellulare

COMPATTA
tonificazione

3



BENEFICI

- Detersione profonda della pelle
- Esfoliazione delicata e rinnovamento epidermico
- Maggiore assorbimento cosmetico
- Pelle più tonica, luminosa e uniforme
- Riduzione delle impurità e delle imperfezioni
- Miglioramento dell'elasticità della pelle
- Azione anti-age e rivitalizzante

PUNTI DI FORZA

- ✓ Tecnologia multifunzione in un'unica apparecchiatura intuitiva
- ✓ Protocolli completamente personalizzabili o grazie all'analisi iniziale viene lavorato un percorso su misura per la cliente
- ✓ Sinergie studiate
- ✓ Indolore
- ✓ Performance perfette
- ✓ Cosmetica integrata
- ✓ Video educational

OPTIONAL

- Maskin PRO
- LLLT 980

CARATTERISTICHE TECNICHE CE

PRODUTTORE	TECHNOLOGY SRL VIA GARGANO N 7-B 20139 MILANO Tel. 0039 02 57303118
MODELLO	1180-ABB COMPLEX FACE
ALIMENTAZIONE GENERALE	Dalla rete monofase a 230 V $\pm$ 10% 50/60Hz, mediante spina/presa con conduttore di protezione
POTENZA ASSORBITA:	80 VA
PROTEZIONE ESTERNA:	2 FUSIBILI DA T 1 A -250 V
MOISTURE CONTROL (controllo idratazione)	8 V _{pp} - 0,2 mA
MICRODERMOABRASIONE	24 v.cc- 30 cm hg max. $\pm$ 10 %
ULTRASUONI 3 MHZ	Frequenza 3 Mhz $\pm$ 10% < 500 mw
RADIOFREQUENZA	25 watt 450 khz $\pm$ 10 %
LED - 472-639nm (Maschera Optional)	472-639nm Flusso luminoso 150 lm, Temperatura 40° Power Dissipation LED 70 mW 500 mcd 400 -660 nm Rispetto della direttiva 2006/25/CE a protezione delle Radiazioni Ottiche in ambito lavorativo.
CLASSIFICAZIONI:	CLASSE I – TIPO BF 
EFFETTI FISIOLGICI:	VEDERE MANUALE

A.P.E. APPARECCHIATURA PROFESSIONALE PER ESTETICA

EFFETTI FISIOLGICI:

VEDERE MANUALE

DESCRIZIONE TECNICA A DISPOSIZIONE PRESSO LA DITTA COSTRUTTRICE

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO AMBIENTALE:

temperatura ambiente:	10 $\pm$ 30 °C
umidità:	da 30 a 75%
pressione atmosferica:	da 700 a 1060 hPa

TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO:

Temperatura ambiente:	-40 $\pm$ +70 °C
Umidità relativa:	10 $\pm$ 100 %, condensazione compresa
Pressione atmosferica:	500 $\pm$ 1060 hPa

DIMENSIONI E PESO:

L 495 mm x P 495 mm x H 1008mm 45 Kg. 15

NOTA: Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche all'apparecchiatura descritta in questo manuale, in qualsiasi momento e senza preavviso.

 L'apparecchiatura non deve essere utilizzata nelle vicinanze di apparecchi di terapia a onde corte o microonde.

Le apparecchiature AB BEAUTY sono progettate e programmate per ottenere risultati sugli inestetismi senza oltrepassare il limite estetico consentito

ALPHA 2.0

Multifunzione viso


Alpha 2.0: un sistema completo per la cura e il benessere della pelle

Alpha 2.0 è un macchinario professionale completo per la rigenerazione del viso e la cura di inestetismi come lassità, discromie, impurità e disidratazione.

Tecnologie integrate: combina micro dermoabrasione diamantata, infusione di peptidi, elettroporazione, radiofrequenza bipolare con EMS e fototerapia LED.

Funzionalità avanzate: include la macrocam x200 per l'analisi cutanea, un'interfaccia touchscreen con video-guide e il salvataggio dei dati su contactless card.


Trattamenti su misura: lavora in sinergia con i cosmetici per offrire protocolli personalizzati di esfoliazione, detossinazione, nutrimento, tonificazione e rigenerazione.





BENEFICI

- Azione rigenerante e anti-age complete
- Risultati immediati e nessun downtime
- Esfoliazione e pulizia profonda
- Nutrimento ed elettroporazione avanzata
- Lifting e tonificazione muscolare



PUNTI DI FORZA

- ✓ Diagnostica digitale integrata
- ✓ Software intuitivo
- ✓ Gestione dati con contactless card
- ✓ Video educational

H2O SOLUTION

La tecnologia lavora sulla superficie cutanea per:

- rimuovere cellule morte e impurità;
- liberare i pori e favorire una pulizia profonda;
- stimolare il rinnovamento superficiale della pelle;
- favorire l'idratazione attraverso l'utilizzo di specifiche soluzioni;
- lasciare la pelle più liscia, luminosa e uniforme.

Combina una delicata esfoliazione con un'azione di aspirazione e l'apporto di soluzioni specifiche, favorendo la rimozione di impurità e cellule morte. Il trattamento lascia la pelle più pulita, liscia, luminosa e idratata.

VISO E CORPO

- RDF
- Action Skin
- Body Shape



RDF

Radiofrequenza
VISO & CORPO

Tecnologia per il rassodamento cutaneo e il ringiovanimento non invasivo


La radiofrequenza è una tecnologia avanzata che sfrutta onde elettromagnetiche ad alta frequenza per generare un riscaldamento controllato dei tessuti profondi. Questo stimolo favorisce la produzione naturale di collagene ed elastina, migliorando compattezza, elasticità e tonicità della pelle.

Il trattamento è indicato per favorire il drenaggio dei liquidi, stimolare la circolazione e donare una piacevole sensazione di leggerezza e benessere. Confortevole e non invasivo, rappresenta un valido supporto ai protocolli estetici dedicati alla cura del viso e corpo.



misure L.380 P.300 H.180 mm

VALORIZZA
ridefinizione dei
risultati e
rimodellamento



PREPARA
detox e drenaggio

MODELLA

COMPATTA
tonificazione

ATTIVA
stimolazione e
attivazione
metabolico,
cellulare e
circolatorio



BENEFICI

Viso

- Effetto lifting non chirurgico
- Riduzione delle rughe sottili
- Miglioramento dell'ovale del viso
- Pelle più tonica e compatta
- Stimolazione della produzione di collagene

Corpo

- Rassodamento dei tessuti
- Miglioramento dell'elasticità cutanea
- Riduzione del rilassamento della pelle
- Azione sulla cellulite fibrosa
- Miglioramento dell'aspetto della pelle

PUNTI DI FORZA

- ✓ Trattamento non invasivo
- ✓ Nessun tempo di recupero
- ✓ Adatto a tutti i tipi di pelle
- ✓ Risultati progressivi e naturali: il massimo beneficio si apprezza nelle settimane successive al trattamento
- ✓ Sedute confortevoli
- ✓ Ideale in abbinamento ad altri trattamenti

OPTIONAL

- Manipolo face R.F. multipolare
- Manipolo body R.F. multipolare

CARATTERISTICHE TECNICHE CE

PRODUTTORE:	Technology srl Via Gargano N.7 20139 MILANO TEL.+390257303118 FAX +3902533174
MODELLO: CODE SMART.824	SMART R.F. FACE Diathermy Bipolar Resistive
ALIMENTAZIONE GENERALE:	230 Volt 50/60 Hz
POTENZA ASSORBITA:	MAX.WATT 35
PROTEZIONE ESTERNA:	 2 FUSIBILI DA T500mA - 250V
POTENZA D'USCITA: RADIO FREQUENZA	GENERATORE DI R.F. BIPOLARE FREQUENZA 450 KHZ 10% +/- 15 WATT
CLASSIFICAZIONI:	CLASSE I - TIPO BF 
EFFETTI FISIologici:	VEDERE MANUALE

APPARECCHIATURA PROFESSIONALE PER ESTETICA Descrizione tecnica a disposizione presso la ditta costruttrice:

Caratteristiche di funzionamento ambientale:	
Temperatura ambiente:	+5°C ÷ +30°C
Umidità:	da 30 ÷ 75%
Pressione atmosferica:	da 700 ÷ 1060 hPa
TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO:	
Temperatura:	-10°C ÷ +50°C
Umidità:	da 10 ÷ 80%
Pressione atmosferica:	da 600 ÷ 1060 hPa
DIMENSIONI:	L 390mm x P 360mm x H 145mm

ATTENZIONE IMPORTANTE



Questo apparecchio applica intenzionalmente energia a radio frequenza (RF) per trattamenti estetici.

 Le apparecchiature sono progettate e programmate, per ottenere risultati sugli inestetismi senza oltrepassare il limite estetico consentito

NOTA: Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche all'apparecchiatura descritta in questo manuale, in qualsiasi momento e senza preavviso.

ACTION SKIN

Elettroporatore viso e corpo

Tecnologia per il potenziamento dell'assorbimento dei principi attivi


Action Skin è una tecnologia innovativa che favorisce la veicolazione transdermica dei principi attivi, aiutandoli a raggiungere gli strati più profondi della pelle senza l'utilizzo di aghi. Grazie a impulsi elettrici modulati e a una speciale camera di ionizzazione, migliora l'assorbimento delle sostanze funzionali, ottimizzando l'efficacia dei trattamenti estetici.

Il trattamento è indicato sia per il viso che per il corpo, non invasivo e adatto a tutti i tipi di pelle, rappresentando il complemento ideale per potenziare i protocolli estetici professionali.



misure L.390 P.470 H.190 mm

VALORIZZA
ridefinizione dei
risultati e
rimodellamento



PREPARA
detox e drenaggio

ATTIVA
stimolazione e
attivazione
metabolico e
cellulare

COMPATTA
tonificazione

BENEFICI

Viso

- Favorisce la penetrazione dei principi attivi
- Pelle più luminosa e uniforme
- Contribuisce a migliorare l'inestetismo presente grazie alla sua specificità

Corpo

- Favorisce l'assorbimento degli attivi specifici
- Potenzia i trattamenti
- Migliora la qualità della pelle

PUNTI DI FORZA

- ✓ Tecnologia non invasiva e indolore
- ✓ Maggiore assorbimento dei principi attivi
- ✓ Adatta a tutti i tipi di pelle
- ✓ Manipoli dedicati per viso e corpo
- ✓ Tecnologia versatile indicata per il trattamento di numerosi inestetismi

OPTIONAL

/

CARATTERISTICHE TECNICHE CE

PRODUTTORE:	Technology S.R.L. Via Gargano n. 7 20139 MILANO TEL. +390257303118-FAX +3902533174 e-mail: info@technologysrl.org
MODELLO: ABB.755	Apparecchiatura di Elettroporazione
ALIMENTAZIONE GENERALE:	230 Volt 50/60 Hz
POTENZA ASSORBITA:	50 WATT
PROTEZIONE ESTERNA:	 2 FUSIBILI DA T 500mA -250 V
POTENZA D'USCITA:	Elettroporazione (elettrostimolazione) Generatore di impulsi elettrici MAX.27mA corrente sulle 2 placche 0,3 mA/ cm²
FREQUENZA	da 200Hz-1800Hz
CLASSIFICAZIONI:	CLASSE I – BF 
EFFETTI FISILOGICI:	VEDERE MANUALE

Descrizione tecnica a disposizione presso la ditta costruttrice:

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO AMBIENTALE:

Temperatura ambiente:	+5°C ÷ +30 °C
Umidità:	da 30 ÷ 75%
Pressione atmosferica:	da 700 ÷ 1060 hPa

TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO:

Temperatura:	-10°C ÷ +50°C
Umidità:	da 10 ÷ 80%
Pressione atmosferica:	da 600 ÷ 1060 hPa

DIMENSIONI: L 390 mm x P 470 mm x H 190mm – 6 KG.

NOTA: Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche all'apparecchiatura descritta in questo manuale, in qualsiasi momento e senza preavviso.

BODY SHAPE

Multifunzione viso e corpo



Body Shape combina 4 diverse tecnologie in un'unica apparecchiatura

Body Shape è composto da quattro manipoli magnetici professionali, progettati per lavorare sui principali inestetismi di viso e corpo. Ogni manipolo integra una specifica tecnologia e può essere utilizzato singolarmente oppure in sinergia con gli altri, permettendo di creare protocolli personalizzati in base alle esigenze della cliente.

MAG ENDO

Manipolo dedicato al corpo che combina azione meccanica e stimolazione dei tessuti, favorendo il rimodellamento della silhouette e il miglioramento dell'aspetto della pelle.

MAG ULTRA


Utilizza la tecnologia ultrasuoni per un'azione mirata sui tessuti, pensata per supportare i protocolli dedicati al rimodellamento e agli inestetismi localizzati.

TECHNO WAVE

Manipolo studiato per lavorare sul corpo attraverso onde elettromagnetiche, favorendo la stimolazione dei tessuti e contribuendo a migliorare tonicità e definizione della silhouette.

MANIPOLO MULTIFUNZIONE VISO

Un sistema dedicato al viso che permette di intervenire in modo mirato sulla qualità della pelle, supportando tonicità, compattezza e aspetto cutaneo attraverso protocolli personalizzabili.





BENEFICI

- Miglioramento della tonicità e della compattezza cutanea
- Riduzione degli inestetismi della cellulite
- Stimolazione della microcircolazione
- Favorisce il drenaggio dei liquidi e delle tossine
- Pelle più elastica, morbida e luminosa



PUNTI DI FORZA

- ✓ Multitecnologia e massima versatilità
- ✓ Trattamenti personalizzabili per viso e corpo
- ✓ Ampia scelta di manipoli e applicatori
- ✓ Video educational



MAG ENDO

- Radiofrequenza
- Vacuum
- Laser LLLT 980nm+630nm
- Massaggio Endodermico
- NIR (infrarosso)

MAG ULTRA

- Ultrasuono
- Radiofrequenza
- Laser LLLT 980nm+630nm
- Dermo Infusion (elettroporazione)
- Modeling Wave (fisiostimolazione)

TECHNO WAVE

- Onda Battente
- Radiofrequenza
- Laser LLLT 980nm+630nm
- Vacuum

MULTIFUNZIONE VISO

- RF + EMS
- Radiofrequenza Multipolare
- Radiofrequenza Bipolare
- Radiofrequenza Frazionata
- Vacuum

CORPO

- PRT
- Infralaser LLLT 980 NM
- Omega
- Warm Beauty



PRT

Pressoterapia
8 SETTORI


Tecnologia per favorire il drenaggio dei liquidi e migliorare la circolazione

SmartPress sfrutta una compressione pneumatica sequenziale per favorire il drenaggio dei liquidi, stimolare la circolazione e migliorare la sensazione di leggerezza. I gambali a camere d'aria con gonfiaggio progressivo assicurano un massaggio uniforme e confortevole, ideale per completare i protocolli professionali dedicati al benessere e alla silhouette.



misure L.470 P.430 H.250 mm


VALORIZZA
ridefinizione dei
risultati e
rimodellamento



PREPARA
detox e drenaggio

ATTIVA
stimolazione e
attivazione
metabolico e
cellulare

COMPATTA
tonificazione



BENEFICI

- Favorisce il drenaggio dei liquidi
- Stimola la circolazione linfatica e venosa
- Riduce la sensazione di gambe pesanti
- Favorisce il benessere e il rilassamento muscolare
- Contribuisce a migliorare l'aspetto della pelle
- Ideale come supporto in tutti i trattamenti
- Dona una piacevole sensazione di leggerezza

PUNTI DI FORZA

- ✓ Rilassante
- ✓ Massaggio confortevole
- ✓ Possibilità di creare delle sinergie con cosmetici (es. bendaggi)
- ✓ Favorisce il drenaggio e il benessere degli arti inferiori
- ✓ Migliora ossigenazione cutanea
- ✓ Macchinario da posa

OPTIONAL

/

CARATTERISTICHE TECNICHE CE

Produttore	Technology s.r.l Via Gargano n.7/b 20139 MILANO - Tel.+39/02/57303118		
Nome Dispositivo	SMART PRESS		
Cod. / Modelli	SMART.730		
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI			
Alimentazione Generale	230 Vca 50 - 60 Hz.		
Potenza Assorbita	Max. Watt 60		
Potenza Nominale	50 VA		
Protezione Esterna	 FUSIBILI n.2 DA T - 500mA 250V		
Classe di protezione secondo la Norma CEI EN 60601-1	CLASSE I	TIPO B	
POTENZE EROGATE IN USCITA			
PRESSIONE	30 mm Hg a 120 mm Hg		
Effetti Fisiologici	VEDERE MANUALE		

CARATTERISTICHE DI USCITA	
PRESSO MASSAGGIO AD ARIA	Canali uscita da n.1 a n.8
Sicurezza controllata da microprocessore di +10mmHg dalla pressione preimpostata con arresto immediato dell'apparecchiatura dopo 5 secondi.	

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO AMBIENTALE	
Temperatura Ambiente	+10°C A +40°C
Umidità	da 30 a 75%
Pressione Atmosferica	da 700 a 1060 hPa
CONDIZIONI DI TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO	
Temperatura:	-10 °C A +40°C
Umidità:	da 10 a 80%
Pressione Atmosferica:	da 600 a 1060 hPa
Dimensioni:	L 495 mm x P 495 mm x H 1008mm

DESCRIZIONE TECNICA A DISPOSIZIONE PRESSO LA DITTA COSTRUTTRICE

NOTA: Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche all'apparecchiatura descritta in questo manuale, in qualsiasi momento e senza preavviso.

A.P.E. APPARECCHIATURA PROFESSIONALE PER ESTETICA
Le apparecchiature Technology srl sono progettate e programmate, per avere risultati sugli inestetismi senza oltrepassare il limite estetico consentito

INFRALASER LLLT 980 NM

Tecnologia laser termica

Infralaser LLLT 980 nm: rimodellamento corporeo e tonificazione non invasiva

L'Infralaser LLLT 980 nm è una tecnologia di estetica avanzata che combina onde elettriche e laser a bassa frequenza per contrastare in modo mirato ed efficace gli inestetismi del corpo. Agendo in profondità sui tessuti, risveglia il metabolismo cellulare, migliora la circolazione e stimola la produzione di nuovo collagene, restituendo alla pelle un aspetto più compatto, tonico ed elastico.

Il trattamento è totalmente non invasivo, sicuro e ideale per chi desidera ridisegnare la silhouette e combattere adipe localizzato e cellulite senza tempi di recupero.

Le Tecnologie Integrate

Elettrolipolisi

La combinazione di Elettrolipolisi e LLLT crea una sinergia efficace per contrastare l'adiposità localizzata e gli inestetismi della cellulite. L'azione combinata favorisce il miglioramento della microcircolazione e del drenaggio, contribuendo a risultati progressivi e visibili.



Elettrorimodellamento

La combinazione di Elettrorimodellamento e LLLT crea una sinergia efficace per favorire la riduzione dell'adiposità localizzata. La stimolazione delle fibre muscolari induce l'organismo a utilizzare i grassi come fonte di energia, contribuendo al rimodellamento della silhouette.



LLLT Laser

Penetra nei tessuti favorendo il metabolismo degli adipociti (cellule adipose), stimolando la mobilitazione dei grassi e facilitandone la naturale eliminazione.




VALORIZZA
ridefinizione dei
risultati e
rimodellamento

PREPARA
detox e drenaggio

ATTIVA
stimolazione e
attivazione
metabolico e
cellulare

MODELLA

COMPATTA
tonificazione



BENEFICI

- Azione Anti-Cellulite e Riducente
- Tonificazione Muscolare e Tessutale
- Miglioramento del Microcircolo
- Risultati Visibili fin da subito

PUNTI DI FORZA

- ✓ Trattamento completo e personalizzabile
- ✓ Massimo comfort per il cliente
- ✓ Tecnologia intuitiva e sicura
- ✓ Macchinario da posa



OPTIONAL

/

CARATTERISTICHE TECNICHE CE

PRODUTTORE	TECHNOLOGY SRL - VIA GARGANO 7/B - 20139 MILANO TEL.+39/02/57303118
COD. / MODELLO	PRIMA.752/BP
NOME	INFRA LASER 980nm
ALIMENTAZIONE GENERALE	AC ~ 230V - 50/60Hz
POTENZA NOMINALE	50 VA
POTENZE DI USCITA	
ELETTROSTIMOLAZIONE	GENERATORE DI IMPULSI - MAX. 27mA corrente sulle 2 placche 0,3 mA/cm ² LUNGHEZZA D'ONDA: 980nm Tipo laser: NON FOCALIZZATO
SOFT LASER	 
LED - 630 nm	630nm Flusso luminoso 150 lm, Temperatura 40° Power Dissipation LED 70 mW 50mcd 630 nm - Rispetto della direttiva 2006/25/CE a protezione delle Radiazioni Ottiche in ambito lavorativo
PROTEZIONE ESTERNA	FUSIBILI n.2 T 500mA 250 V 
CLASSE DI PROTEZIONE ELETTRICA PLACCA	CLASSE I
CLASSE DI PROTEZIONE PLACCA IP	IP54B
CARATTERISTICHE D'USCITA	GENERATORE DI ONDE ELETTRICHE - GENERATORE SOFT LASER CANALI DI USCITA: 8 PLACCHE
EFFETTI FISIologici	VEDERE MANUALE
CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO AMBIENTALE	
TEMPERATURA AMBIENTE	+10°C A +40°C
UMIDITA'	da 30 a 75%
PRESSIONE ATMOSFERICA	da 700 a 1060 hPa
CONDIZIONI DI TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO	
TEMPERATURA AMBIENTE	-10 °C A +40°C
UMIDITA'	da 10 a 80%
PRESSIONE ATMOSFERICA	da 600 a 1060 hPa
DIMENSIONI / PESO	L 495 mm x P 495 mm x H 1008mm / 30KG
NOTA: Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche all'apparecchiatura descritta in questo manuale, in qualsiasi momento e senza preavviso.	
Le apparecchiature sono progettate e programmate, per avere risultati sugli inestetismi senza oltrepassare il limite estetico consentito	



Penetrazione di liquidi.

PLACCA E' DA UTILIZZARSI PER TRATTAMENTI ESTETICI E NON ADATTA PER TRATTAMENTI DI IDROTERAPIA AD IMMERSIONE.

GRADO DI PROTEZIONE IP 54B: PROTEGGE DALLA PENETRAZIONE DI GEL O CREME

OMEGA

Endomassaggio

Omega: drena, ricompatta e ridisegna la tua silhouette in poche sedute

Omega è un'apparecchiatura di estetica avanzata progettata per il trattamento del corpo, che consente di scegliere tra un percorso guidato e protocolli specifici su misura. La tecnologia integra una serie di programmi innovativi che combinano sequenze mirate per contrastare efficacemente cellulite, adipe localizzato e atonia tissutale:

- Endomassaggio pneumatico: ripristina la corretta irrorazione veno-linfatica e l'ossigenazione dei tessuti, favorendo il miglioramento degli inestetismi della cellulite.
- Radiofrequenza bipolare: genera un calore endogeno tramite diatermia per indurre vasodilatazione e incrementare l'apporto di ossigeno ai tessuti. Stimola la produzione di nuovo collagene ed elastina, restituendo alla pelle un aspetto più compatto, elastico e tonico.

L'utilizzo di applicatori specifici permette di eseguire, in modalità automatica o manuale, trattamenti combinati o singoli di scollamento, drenaggio e massaggio ritmico.



PREPARA
detox e drenaggio

1

VALORIZZA
ridefinizione dei
risultati e
rimodellamento

4

MODELLA

2

ATTIVA
stimolazione e
attivazione
metabolico e
cellulare

3

COMPATTA
tonificazione




BENEFICI

- Azione anti-cellulite, drenante e riossigenante
- Tonificazione muscolare e cutanea
- Miglioramento del microcircolo
- Risultati visibili fin subito
- Piacevole da ricevere

PUNTI DI FORZA

- ✓ Massima personalizzazione
- ✓ Efficacia immediata
- ✓ Tecnologia intuitiva e sicura
- ✓ Azione 3 in 1: unisce drenaggio, tonificazione e riossigena il tessuto in un unico trattamento.



OPTIONAL

- Manipolo radiofrequenza bi-multipolare viso
- Manipolo radiofrequenza multipolare corpo

CARATTERISTICHE TECNICHE CE

PRODUTTORE:	Technology s.r.l. Via Gargano n.7/b 20139 MILANO Tel.+39/02/57303118 Fax:+39/02/533174
MODELLO:	OMEGA ACTION FORM
CODICE / MODELLO:	3238-39-31X-ABB-S / 3238-39-31X-ABB
ALIMENTAZIONE GENERALE:	230 Vca 50 - 60 Hz.
POTENZA ASSORBITA:	MAX.WATT 150
POTENZA D'USCITA: massaggio ad aria	ASPIRAZIONE REGOLABILE DA: -20 kPa A -80 kPa
POTENZA D'USCITA: radio frequenza	GENERATORE DI R.F. RESISTIVA 20 WATT FREQUENZA 500 KHZ 10% +-
LED - 472-639nm	472-639nm Flusso luminoso 150 lm, Temperatura 40° Power Dissipation LED 70 mW 500 mcd 400 -660 nm Rispetto della direttiva 2006/25/CE a protezione delle Radiazioni Ottiche in ambito lavorativo
PROTEZIONE ESTERNA:	FUSIBILI n.2 DA T 1A250 V 
CLASSIFICAZIONE:	CLASSE I - TIPO BF 
CARATTERISTICHE D'USCITA:	VACUUM MASSAGGIO AD ARIA CANALI D'USCITA n.1. GENERATORE DI R.F. BIPOLARE CANALI D'USCITA n.1.
EFFETTI FISIOLGICI:	VEDERE MANUALE
A.P.E. APPARECCHIATURA PROFESSIONALE PER ESTETICA	
CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO AMBIENTALE:	
temperatura ambiente:	± +10°C A ± +35°C
umidità:	da 30 a 75%
pressione atmosferica:	da 700 a 1060 hPa
TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO:	
temperatura:	-10 °C A ± +50°C
umidità:	da 10 a 80%
pressione atmosferica:	da 600 a 1060 hPa
DIMENSIONI:	L 495 mm x P 495 mm x H 310 mm

NOTA: Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche all'apparecchiatura descritta in questo manuale, in qualsiasi momento e senza preavviso.

Le apparecchiature sono progettate e programmate, per avere risultati sugli inestetismi senza oltrepassare il limite estetico consentito.

WARM BEAUTY

Infrarosso

Tecnologia termica il rassodamento cutaneo

Warm Beauty combina l'azione della radiofrequenza e degli infrarossi per sviluppare un calore controllato che agisce in profondità sui tessuti. Questo stimolo favorisce la microcircolazione, migliora il drenaggio dei liquidi e sostiene i naturali processi metabolici, contribuendo a contrastare gli inestetismi della cellulite e il rilassamento cutaneo.

La radiofrequenza stimola inoltre la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico, migliorando tono, elasticità e compattezza della pelle. L'irraggiamento a infrarossi riscalda in modo selettivo il tessuto adiposo, favorendo la vasodilatazione e migliorando la circolazione veno-linfatica. Questo stimola il drenaggio dei liquidi e delle tossine e attiva il metabolismo dei grassi, contribuendo alla riduzione degli accumuli adiposi localizzati. Inoltre favorisce il rilassamento della muscolatura superficiale.

Il trattamento è indicato al miglioramento della qualità della pelle. È non invasivo, confortevole e facilmente integrabile nei protocolli estetici professionali, anche in sinergia con cosmetici specifici.



PREPARA
detox e drenaggio

1

VALORIZZA
ridefinizione dei
risultati e
rimodellamento

4

MODELLA

2

ATTIVA
stimolazione e
attivazione
metabolico e
cellulare

3

COMPATTA
tonificazione



BENEFICI

- Miglioramento della tonicità e della compattezza cutanea
- Riduzione degli inestetismi della cellulite
- Stimolazione della microcircolazione
- Favorisce il drenaggio dei liquidi e delle tossine
- Pelle più elastica, morbida e luminosa



PUNTI DI FORZA

- ✓ Tecnologia combinata Radiofrequenza + Infrarossi
- ✓ Calore profondo, uniforme e controllato
- ✓ Stimola collagene, elastina e acido ialuronico
- ✓ Favorisce il metabolismo dei tessuti
- ✓ Trattamento rilassante e confortevole

OPTIONAL

- Radiofrequenza multipolare corpo
- Radiofrequenza viso bi-multipolare

CARATTERISTICHE TECNICHE CE

PRODUTTORE	TECHNOLOGY SRL VIA GARGANO N 7 20139 MILANO Tel. 0039 02-57303118 Fax.0039 02-533174
MODELLO: ABB.3151-16	WARM-BEAUTY 16 (INFRAROSSO + RF)
ALIMENTAZIONE GENERALE:	230 Vca 50 - 60 Hz.
POTENZA ASSORBITA:	MAX. 500 WATT
POTENZA D'USCITA FASCIA SLIMBAND	MAX. 90 WATT 24 Volt AC
POTENZA D'USCITA: RADIO FREQUENZA	20 WATT 450 kHz $\pm$ 10 %
PROTEZIONE ESTERNA:	FUSIBILI n.2 DA T 3,15A - 250V
CLASSIFICAZIONE:	CLASSE I - TIPO B 

CARATTERISTICHE D'USCITA ELETTROSSTIMOLAZIONE: GENERATORE DI ONDE ELETTRICHE AD ONDA QUADRA CORRENTI EROGATE n.4

EFFETTI FISILOGICI: VEDERE MANUALE

DESCRIZIONE TECNICA A DISPOSIZIONE PRESSO LA DITTA COSTRUTTRICE

A.P.E. APPARECCHIATURA PROFESSIONALE PER ESTETICA

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO AMBIENTALE:

temperatura ambiente:	+10°C A +45°C
umidità:	da 30 a 75%
pressione atmosferica:	da 700 a 1060 hPa

TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO:

temperatura:	-10°C A +60°C
umidità:	da 10 a 80%
pressione atmosferica:	da 600 a 1060 hPa

DIMENSIONI: L 600 mm x P 495 mm x H 1200mm



L'apparecchiatura non deve essere utilizzata nella vicinanza di un apparecchio di terapia a onde corte o microonde.

NOTA: Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche all'apparecchiatura descritta in questo manuale, in qualsiasi momento e senza preavviso.

Le apparecchiature AB BEAUTY SRLS sono progettate e programmate per ottenere risultati sugli inestetismi senza oltrepassare il limite estetico consentito

LASER

- HD Laser Matrix 808 - 1064 NM
- Epilatore ad ago



HD LASER MATRIX 808-1064 NM

Il laser rivoluzionario

Tecnologia Laser per l'epilazione progressiva e professionale

HD Laser Matrix 808-1064 NM è una tecnologia avanzata per l'epilazione definitiva che utilizza una doppia lunghezza d'onda di 808 nm e 1064 nm per colpire selettivamente il bulbo pilifero anche dei fototipi IV, V, e VI e una differente selezione dei cromofori. L'energia laser viene assorbita dalla melanina e trasformata in calore, rallentando progressivamente la ricrescita del pelo in modo sicuro, rapido ed efficace.

Grazie all'innovativa tecnologia HD Matrix e al sistema Touch&Go, il trattamento risulta preciso, confortevole e adatto alle principali aree del viso e del corpo. Il raffreddamento integrato rende ogni seduta più piacevole, senza compromettere l'efficacia del trattamento.

Il trattamento è indicato per l'epilazione progressiva di viso e corpo, è sicuro, non invasivo e confortevole.





Il cuore innovativo del sistema è l'esclusiva tecnologia MATRIX, progettata per colpire in modo selettivo il bulbo pilifero grazie a un'emissione laser ad alta definizione, uniforme e senza dispersioni.

L'energia viene assorbita dalla melanina del pelo e convogliata direttamente nel follicolo, dove si trasforma in calore. Questo processo aumenta la temperatura in modo controllato, attivando un meccanismo fisiologico naturale che porta a una progressiva e duratura riduzione dei peli superflui.

Il sistema di raffreddamento avanzato rende il trattamento di epilazione laser più confortevole, proteggendo la pelle e mantenendo elevata l'efficacia del trattamento.

I manipoli, compatti, ergonomici e leggeri, garantiscono massima maneggevolezza e sicurezza, grazie al cinturino anticaduta, agli indicatori luminosi e al pratico pulsante progettato per un utilizzo semplice e preciso.

TECNOLOGIA TOUCH&GO



Il sistema Touch&Go rappresenta un'evoluzione concreta nell'epilazione laser, semplificando il trattamento e migliorando l'esperienza operativa. Con Laser Matrix, ogni sessione diventa più fluida, confortevole e controllata, favorendo efficienza e sicurezza in ogni fase del lavoro. Tutte le apparecchiature sono dotate di sorgente laser in Classe 1C.

1. Sicurezza totale

Il sistema Touch&Go attiva l'emissione solo a contatto con la pelle, riducendo il rischio di attivazioni accidentali e aumentando la sicurezza operativa.

2. Nessun pedale

L'attivazione diretta dal manipolo semplifica il lavoro, eliminando il pedale e rendendo il trattamento più fluido e immediato.

3. Maggiore efficienza

Semplicità e controllo migliorano il flusso operativo, permettendo trattamenti più rapidi, precisi e uniformi

800 W - 1180W - 2800W

Tre livelli di potenza per adattarsi a ogni esigenza operativa, garantendo un'azione precisa ed efficace sulla zona da trattare.

La gestione ottimizzata dell'impulso, combinata con il sistema di raffreddamento, consente trattamenti più confortevoli, mantenendo elevate performance. Il manipolo con display a colori integrato, sempre a portata di sguardo, permette di monitorare i parametri di lavoro in tempo reale, senza interruzioni. Un controllo immediato, sempre a portata di sguardo, che favorisce maggiore sicurezza operativa, efficienza e precisione durante ogni fase del trattamento.

800 W



808nm + 1064nm



HRLM High Resolution Laser Matrix



Regular Focus 15x15mm



Comfort Effect



Touch&GO

1180W



808nm + 1064nm



HRLM High Resolution Laser Matrix



Regular Focus 15x15mm



Comfort Effect



Touch&GO

2800W



808nm + 1064nm



HRLM High Resolution Laser Matrix



Regular Focus 15x15mm



Freezing Effect (2 celle di Peltier sul diodo)



Display sul manipolo



Touch&GO



Video educational



Sistema Professional



Macro Camera (supportare l'operatore durante la prima seduta per valutare le condizioni della pelle e del pelo)

BENEFICI 800W - 1180W - 2800W

- Riduzione progressiva dei peli
- Pelle più liscia e uniforme
- Trattamento rapido e preciso
- Elevato comfort durante la seduta
- Adatto alle principali aree del viso e del corpo
- Trattamento indolore

PUNTI DI FORZA 800W - 1180W - 2800W

- ✓ Esperienza d'uso intuitiva e immediata
- ✓ Sistema Touch&Go senza pedale per un utilizzo più pratico
- ✓ Raffreddamento integrato per il massimo comfort
- ✓ Manipolo ergonomico, leggero e professionale
- ✓ Tecnologia ad alta precisione sicura con attivazione solo a contatto con la pelle
- ✓ Protocolli strutturati per risultati ottimali
- ✓ Tempi di trattamento ridotti

OPTIONAL

/

PERCHE' SCEGLIERE IL 2800W?

Scegliere il Laser Matrix 2800W significa unire efficacia e comfort. Il sistema di raffreddamento a doppia cella di Peltier garantisce trattamenti piacevoli e sicuri, mantenendo la massima efficacia.

I manipoli ergonomici sono leggeri e protetti da cinturino anticaduta. Il software integra video tutorial per i protocolli e una Macro Camera per analizzare la pelle, impostando parametri su misura per ogni cliente. Infine, l'algoritmo intelligente guida l'operatrice tra tre modalità di lavoro:

FAST: rapida e confortevole per peli densi e scuri nelle prime sedute.

SLOW: profonda e specifica per le zone con peli già diradati.

STAMPING: ad altissima precisione per eliminare i peli residui più ostinati.

EPILATORE AD AGO

Depilazione progressiva con ago

Epilatore ad ago: tecnologia per eliminare il pelo superfluo in modo progressivo


Epilatore ad ago è un'apparecchiatura professionale per la depilazione progressiva ad ago, pensata per ridurre in modo rapido e indolore la ricrescita dei peli superflui in poche sedute. Il sistema si avvale della termolisi: la corrente ad alta frequenza genera nei tessuti il calore necessario a distruggere le pareti del follicolo e la papilla dermica.

La variante **Super Flash** sfrutta un dispositivo automatico che emette brevissimi impulsi di corrente ad elevata intensità, esaltando l'efficacia del trattamento senza alcun dolore percepito.

A completare l'apparecchiatura, l'innovativo sistema **Sense** elimina la necessità del pedale: quando l'ago raggiunge il bulbo pilifero, la scarica elettrica viene emessa automaticamente, con segnalazione acustica e visualizzazione a display del livello di idratazione raggiunto.


Per chi preferisce un metodo senza aghi, il manipolo **Pinza** utilizza il pelo stesso come conduttore, veicolando la corrente ad alta frequenza fino alla papilla dermica e distruggendola senza dolore.

Il manipolo **Derm** affianca il trattamento nelle fasi pre e post depilazione: grazie all'effetto anaforetico veicola prodotti ritardanti la ricrescita del pelo, favorendo l'inserimento dell'ago, mentre l'effetto cataforesi post-depilatorio reidrata i tessuti ed elimina bruciore e arrossamento della pelle.



DEPILAZIONE





BENEFICI

- Riduzione progressiva del pelo superfluo
- Trattamento indolore
- Reidratazione della pelle dopo la seduta
- Adatto a chi deve trattare peli bianchi, rossi e biondi

OPTIONAL

- Ripiano
- Carrello
- Cassetto



PUNTI DI FORZA

- ✓ Tecnologia ad ago con termolisi ad alta frequenza
- ✓ Impulsi Super Flash ad alta intensità, senza dolore
- ✓ Sistema Sense: attivazione automatica senza pedale
- ✓ Segnalazione acustica e display con livello di idratazione
- ✓ Sei apparecchiature differenti per adattarsi a ogni esigenza



DIAGNOSTICHE

- Soft FX
- U 300
- Skin Analysis



SOFT FX

Diagnostica

Tecnologia per l'analisi professionale

Soft FX è un sistema diagnostico avanzato progettato per analizzare in modo preciso le condizioni della pelle, del cuoio capelluto e del corpo.

Grazie a test rapidi e a una microcamera ad alta definizione, consente di valutare parametri fondamentali come idratazione, elasticità, sebo, pigmentazione, rughe e struttura del capello, supportando l'operatore nella definizione di protocolli estetici personalizzati.

Il dispositivo è uno strumento indispensabile per creare percorsi di trattamento mirati e monitorarne i risultati nel tempo.





BENEFICI

Viso e corpo

- Analisi accurata delle condizioni della pelle
- Valutazione di idratazione, elasticità, pH, sebo, melanina, pigmentazione
- Individuazione di rughe, pori, rossori e pigmentazione
- Analisi della struttura del cuoio capelluto e del capello
- Valutazione del fototipo
- Valutazione dello stato della cellulite/ritenzione idrica

PUNTI DI FORZA

- ✓ Tecnologia wireless
- ✓ Analisi professionale con test rapidi e microcamera ad alta definizione
- ✓ Valutazione oggettiva degli inestetismi
- ✓ Report dettagliato con consigli su trattamenti e prodotti, condivisibile con il cliente
- ✓ Creazione di programmi e protocolli personalizzati
- ✓ Monitoraggio dello storico dei trattamenti e dei risultati della cliente

OPTIONAL

/

SCHEDA TECNICA

DISPLAY	TFT 10.1" con touch screen capacitivo multitouch
TELECAMERA FULL FACE	Risoluzione max: 5MP - 2592x1944 Auto focus Angle of View: 60°
CONNETTIVITÀ	Ethernet, WIFI, WIFI Hotspot Bluetooth Low Energy per la comunicazione con le sonde
MEMORIA INTERNA	4GB
MONITOR ESTERNO	HDMI
INTERFACCIA	2xUSB
PESO	3 Kg
DIMENSIONI	310 (w) x 170 (d) x 225 (h) mm
ALIMENTAZIONE	12V DC - 5 A
ASSORBIMENTO ENERGETICO	Max. 60 Watt
CONDIZIONI D'ESERCIZIO	Temperatura 15 - 30 ° C (Umidità relativa: 5-85% non condensata)
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO	Temperatura 0 - 50 ° C (Umidità relativa: 5-85% non condensata)
CONFORMITÀ	Marchio CE
CERTIFICAZIONE	Marchio MET

PRINCIPIO DI MISURA		CAMPO	RISOLUZIONE
IDRATAZIONE (MEL-HYD FX)	Capacitivo	0-100 a.u.	1 a.u.
MELANINA (MEL-HYD FX)	Fotometrico a riflessione su 2 lunghezze d'onda ($\lambda_1=875\text{nm}$, $\lambda_2=660\text{nm}$)	0-100 a.u.	1 a.u.
pH (pH FX)	Elettrodo a vetro sensibile al pH	2-10	0.1
SEBO (TAPE FX)	Elaborazione con strisce sebo-sensibili mediante computer vision	0-100 u.a.	1 u.a.
ELASTICITÀ (ELA FX)	Stress/deformazione	0-100 a.u.	1 a.u.
SENSORE		INGRANDIMENTO	RISOLUZIONE
MICROCAMERA (CAM FX)	Sensore CMOS ¼ VGA a colori	Due lenti disponibili: 100X and 400X	1.3 MP - 1280x1024

U 300


Diagnostica corpo

U+ 300 è lo scanner body 3D con intelligenza artificiale che mappa e monitora la trasformazione del tuo corpo

U+ 300 è uno scanner body 3D intelligente per la valutazione corporea e il monitoraggio dei progressi fisici. Combina una fotocamera 3D, una piattaforma rotante a 360° e una tecnologia avanzata multifrequenza a 8 punti e 4 elettrodi. Grazie all'intelligenza artificiale, alla guida vocale e al controllo gestuale, garantisce misurazioni rapide, precise e intuitive.


Il suo scopo è analizzare nel dettaglio la composizione corporea (massa magra, massa grassa, acqua corporea, grasso viscerale e BMR), rilevare le circonferenze con precisione millimetrica ed eseguire uno screening posturale completo per individuare eventuali asimmetrie e squilibri.

Al termine della misurazione, il sistema elabora un report dettagliato in formato A4, ricrea un modello corporeo 3D con scala 1:1 e sfrutta l'archiviazione in cloud per tracciare i progressi nel tempo, consentendo di pianificare programmi di allenamento e miglioramento personalizzati.



**CHECK-UP
ESTETICO**





BENEFICI

- Monitoraggio Evolutivo e Tracciabilità
- Prevenzione e Salute Postural
- Personalizzazione dei Programmi
- Esperienza Utente Semplificata
- Gestione Efficiente e Sostenibile

PUNTI DI FORZA

- ✓ Modello 3D AI 1:1
- ✓ Analisi Segmentale Millimetrica
- ✓ Tecnologia di Acquisizione Completa
- ✓ Design Funzionale ed Elegante
- ✓ Piattaforma Gestionale Cloud

OPTIONAL

/

Alimentazione	
Voltaggio	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1.4-07A
Bluetooth module	4.0 Bluetooth
Dimensioni e Peso	
Altezza/Larghezza/Profondità	440x 704 x 1700 mm
Peso	60 kg
Parametri	
WiFi module	2.4GHz and 5GHz
Dimensione packing	573x826x1790 mm
Intervallo di peso utente:	5 kg - 220 kg
Intervallo di altezza utente	140 cm - 210 cm

SKIN ANALYSIS

Diagnostica viso

Skin Analysis è un sistema diagnostico innovativo per la valutazione professionale della pelle del viso

L'apparecchio acquisisce immagini del viso in circa 20 secondi sfruttando la combinazione di tre tipologie di luce – RGB (luce bianca), UV (raggi ultravioletti) e PL (spettrometro a fotoluminescenza) – integrate con un software di analisi visiva avanzata.

Il suo scopo è individuare e quantificare (in percentuale e per livello di gravità) inestetismi sia superficiali che profondi, quali pori dilatati, rughe, idratazione, macchie, sebo, sensibilità e danni da UV.

Al termine dell'analisi, fornisce un report dettagliato con l'età cutanea stimata e consiglia trattamenti e prodotti idonei e personalizzati per la cura della pelle.

A woman is seen from the side, looking at a computer monitor. In the background, a large, circular skin analysis device is visible, featuring a ring of small lights around a central lens. The device is mounted on a stand.

**CHECK-UP
ESTETICO**

BENEFICI

- Pianificazione personalizzata
- Trasparenza con il cliente
- Monitoraggio dei risultati
- Valutazione approfondita

OPTIONAL

/

PUNTI DI FORZA

- ✓ Tecnologia multi-spettrale avanzata
- ✓ Velocità di diagnosi
- ✓ Software gestionale integrato
- ✓ Condivisione ed esportazione agile
- ✓ Precisione fotografica

Caratteristiche Tecniche

Tipologia	Diagnostico viso
Tipi di luce	Luce bianca (RGB), Raggi ultravioletti (UV), IPL
Illuminazione e fluorescenza:	8,800 lux
Camera	1:1.7"CCD Digital Camera, 10 megapixel
Dimensione e peso	57cm*16cm*36cm, 6,5 Kg
Alimentazione	85V~246V /50Hz
Energia	20W

FITNESS

- Fit



FIT

Tecnologia fitness e metabolica

Fit: tecnologia per il rimodellamento e il dimagrimento

Fit è una capsula chiusa con tapis roulant integrato che combina diverse tecnologie avanzate per l'allenamento dimagrante, il rimodellamento e il benessere psicofisico.

Sfruttando l'azione combinata di tecnologie all'avanguardia, è possibile stimolare il dimagrimento e prendersi cura della pelle in un unico percorso integrato. La pressione negativa del sottovuoto e i raggi infrarossi lavorano in sinergia per attivare il metabolismo, sciogliere le tensioni muscolari, favorire il drenaggio dei liquidi e ridurre il grasso localizzato.


A questa azione di rimodellamento si affiancano trattamenti specifici per la salute cutanea e il relax psicofisico: la luce rossa rigenera il collagene per una pelle visibilmente più soda.

VALORIZZA
ridefinizione dei
risultati e
rimodellamento

PREPARA
detox e drenaggio

ATTIVA
stimolazione e
attivazione
metabolico e
cellulare

COMPATTA
tonificazione





BENEFICI

- Dimagrimento e Rimodellamento
- Drenaggio e Circolazione
- Rigenerazione Cutanea
- Recupero Muscolare
- Benessere Psicofisico

PUNTI DI FORZA

- ✓ Azione Sinergica: unisce più tecnologie (sottovuoto e infrarossi) in un unico trattamento per massimizzare i risultati.
- ✓ Efficienza Massima
- ✓ Cura a 360 Gradi: agisce contemporaneamente su muscoli, adipe, pelle e stato psicofisico.

OPTIONAL

- Aromaterapia integrata
- Lampade collagene
- Ionizzazione
- Terapia all'ozono
- Cromoterapia
- Corrente a bassa frequenza
- Realtà virtuale

DIMENSIONI L x L x A:	125,1 x 228 x 160,7 cm
PESO:	230 Kg.
VOLTAGGIO:	230 V CA / 50 Hz / 1 F
CONSUMO DI ENERGIA:	2,5 kW
INTERVALLO TEMPERATURA INFRAROSSI:	25-50°C
POTENZA LAMPADA INFRAROSSI:	350 W
NUMERO LAMPADE INFRAROSSI:	2
GAMMA DEL VUOTO:	0-30 Mbar
POTENZA DEL VUOTO:	1500 W
VELOCITA' TAPIS ROULANT:	1/12 Km/ora
INTERVALLO INCLINAZIONE TAPIS:	0-10°
CARICO MASSIMO:	180 Kg.



SAUNA

- Sauna



SAUNA

Benessere

Gli infrarossi penetrano in profondità nei tessuti, agendo direttamente su rilassamento muscolare, circolazione e recupero

I benefici principali: rilassamento muscolare profondo, detossificazione, miglior circolazione, sollievo da dolori articolari, riduzione dello stress, pelle più luminosa – il tutto con ingombri ridotti e consumi contenuti rispetto a una sauna tradizionale.

Due modi di vivere il calore

Saulo è la sauna compatta da 1 posto, ideale per chi ha spazi ridotti o vuole un angolo di relax personale, facile da installare in bagno o in una zona spa esistente.

Canopée è la linea da condividere, da 2 a 4 posti: con la tecnologia Triple Care (carbonio, quarzo e magnesio) ogni seduta si personalizza tra relax profondo, depurazione e comfort, con cromoterapia e musica in cabina.



WELLNESS


SAULO **Sauna a infrarossi 1 posto**

Saulo è la sauna a infrarossi pensata per l'uso individuale: compatta, essenziale, pronta a ritagliarti un momento di relax tutto tuo. Lo schienale ergonomico accompagna la seduta, mentre gli irradiator al quarzo su dorso e polpacci lavorano insieme ai pannelli di carbonio per un calore avvolgente e uniforme.


Grazie alle dimensioni ridotte si installa in soli 30 minuti in un bagno, in una stanza dedicata o accanto a un'area relax già esistente. Temperatura regolabile da 18°C a 60°C, illuminazione e musica gestibili dal pannello digitale.



INSTALLAZIONE
IN 30 MINUTI



IRRADIATORI
AL QUARZO



SCHIENALE
ERGONOMICO



ABETE
CANADESE

CANOPÉE 2 **Sauna a infrarossi 2 posti**

Canopée 2 porta la tecnologia Triple Care in un formato pensato per essere condiviso in due: carbonio, quarzo e magnesio si combinano per personalizzare ogni seduta, dal relax profondo alla depurazione, con l'intensità del quarzo regolabile in ogni momento.

La cabina, realizzata a mano in abete rosso del Canada privo di nodi e resina, integra cromoterapia LED a 7 colori, audio Bluetooth a risonanza e purificatore d'aria automatico, per un'esperienza completa dei sensi.



PANCHE
MOLTO
PROFONDE



REGOLAZIONE
DEL QUARZO
VARIABILE



TRASMETTITORE
INTEGRATO




TRASMETTITORE
A PAVIMENTO
EFFETTO
SMERIGLIATO


CANOPÉE 3C **Sauna a infrarossi 3/4 posti**

Canopée 3C è il formato angolare della linea Canopée, pensato per chi vuole più spazio senza rinunciare a nulla: la grande panca a L, accoglie comodamente 3-4 persone, mentre i trasmettitori Dual Healthy distribuiscono in modo uniforme il calore di carbonio, quarzo e magnesio in tutta la cabina.


Il grande frontale in vetro dona luce e leggerezza all'ambiente, mentre cromoterapia, audio a risonanza e purificatore d'aria completano un'esperienza pensata per momenti di benessere condivisi, in famiglia o nel centro.



GRANDE
PANCA A
L



IRRADIATORI
AL QUARZO



TRASMETTITORE
INTEGRATO



GRANDE
FRONTALE IN
VETRO

ATTREZZATURE

- Vaporizzatore
- Lente
- Autoclave
- Scalda cera
- Termocoperta



OVERMED3

Sterilizzazione

Autoclave di Classe B

OVERMED3 è un'autoclave professionale di Classe B, progettata per garantire una sterilizzazione sicura degli strumenti utilizzati nei centri estetici. La tecnologia permette di sterilizzare anche gli strumenti preventivamente imbustati, offrendo un elevato livello di sicurezza e protezione.

Grazie al design compatto e alla camera interna ottimizzata, consente di sterilizzare più strumenti contemporaneamente, riducendo i tempi e ottimizzando gli spazi di lavoro. Il funzionamento automatico e intuitivo permette di avviare il ciclo in pochi semplici passaggi.

La Sterilizzazione Express, con ciclo rapido di soli 7 minuti, permette di lavorare con continuità e ridurre al minimo i tempi di attesa.



STERILIZZAZIONE



PUNTI DI FORZA

- ✓ Sterilizzazione di Classe B
- ✓ Sterilizzazione Express da 7 minuti
- ✓ Sterilizzazione anche in busta
- ✓ Cicli rapidi e ottimizzazione dei tempi
- ✓ Possibilità di trattare più strumenti contemporaneamente
- ✓ Massima sicurezza e protezione
- ✓ Funzionamento automatico
- ✓ Funzionamento silenzioso
- ✓ Utilizzo semplice e intuitivo
- ✓ Ingombro ridotto e ottimizzazione degli spazi
- ✓ Compatta ma spaziosa

OPTIONAL

/

Caratteristiche tecniche

Sterilizzatore di Classe B

• Camera di sterilizzazione (mm)	160 (L) x 45 (A) x 285 (P)
• Dimensioni complessive (mm)	265 (L) x 171 (A) x 405 (P)
• Peso netto (kg)	1,8
• Potenza nominale (VA)	3500
• Tensione nominale	220-240 V; 50 Hz
• Temperature di sterilizzazione	132°C / 134°C
• Temperature di asciugatura	da 50°C a 40°C
• Umidità relativa di esercizio	Max 90%, senza condensa
• Livello massimo di rumorosità	< 70 dB
• Pressione atmosferica	da 70 kPa a 100 kPa



VAPORIZZATORE

Il Vaporizzatore professionale va oltre la semplice produzione di vapore acqueo: è ingegnerizzato per abbinare al getto di vapore ozono, erbe aromatiche e sostanze essenziali.

L'ozono agisce come antibatterico e regola l'acidità della pelle, mentre erbe e fitocosmetiche si adattano a esigenze specifiche. Il dispositivo sull'ugello rilascia lentamente i principi attivi nel vapore, diffondendo sull'epidermide particelle mirate per ottimizzarne i benefici.

Disponibile in tre versioni – con lampada ozono, senza lampada ozono, da tavolo – per adattarsi a ogni postazione.

BENEFICI

- Apertura dei pori e maggiore ricettività della pelle ai trattamenti successivi
- Azione antibatterica grazie all'ozono
- Riequilibrio dell'acidità cutanea
- Effetto benefico mirato grazie a erbe aromatiche e fitocosmetiche
- Rilascio graduale e continuo dei principi attivi durante tutta la seduta

PUNTI DI FORZA

- ✓ Tecnologia che abbina vapore, ozono ed essenze in un unico dispositivo
- ✓ Dispositivo sull'ugello per il rilascio lento e controllato delle sostanze essenziali
- ✓ Tre versioni disponibili: con lampada ozono, senza lampada ozono, da tavolo
- ✓ Design compatto e stativo mobile per un facile posizionamento in cabina



LENTE

Lente Led è lo strumento ideale per mettere meglio a fuoco insettismi o particolari che ti interessa vedere con più chiarezza. Protetta da uno schermo frangi luce con lente di ingrandimento biconvessa in vetro ottico da 3,5 diottrie, questa lente led a luce fredda ha un braccio pieghevole per poterla regolare in funzione delle esigenze e un attacco per l'aggancio al tavolo di lavoro.

PUNTI DI FORZA

- ✓ Lente di ingrandimento biconvessa in vetro ottico da 3,5 diottrie, per una visione precisa dei dettagli
- ✓ Schermo frangi luce che protegge dall'abbagliamento durante il lavoro
- ✓ Luce LED a luce fredda, ideale per non alterare i toni della pelle durante l'osservazione
- ✓ Braccio pieghevole e regolabile, per adattarsi a ogni esigenza di lavoro
- ✓ Attacco per l'aggancio al tavolo, per un fissaggio stabile e pratico
- ✓ Stativo con rotelle disponibile come opzionale, per maggiore versatilità di postazione



SCALDACERA

La ceretta è tra i metodi più rapidi per una pelle liscia e libera dai peli superflui: non definitiva ma efficace. Lo scaldacera è quindi uno strumento indispensabile in istituto.

LUNA


Compatto e pratico, adatto a tutti i tipi di cera. Disponibile con porta barattolo da 400 g o da 800 g. Termostato regolabile da 30°C a 120°C, chassis disponibile in bianco o nero.

TRIO

Pensato per trattamenti delicati su tutto il corpo. Doppio termostato: 30°C-120°C per il barattolo cera, 20°C-85°C per le cartucce. Porta cartucce universale, compatibile con barattoli da 400g/500g/800g. Disponibile anche con vano porta cera mono.

MONO

Modello compatto con doppia resistenza per un riscaldamento rapido. Doppia finestra per controllare il livello della cartuccia, corpo in nylon facilmente pulibile e impugnatura ergonomica anti-surrisaldamento. Disponibile anche in versione 218, con temperatura regolabile per lavorare con tutti i tipi di cera.




TERMOCOPERTA

Per trattamenti di sauna, progettata per avvolgere tutto il corpo, la termocoperta è suddivisa in 3 aree indipendenti (addome - glutei - gambe). La termocoperta ha in dotazione un controller elettronico per regolare e controllare la temperatura nel rispetto dei parametri richiesti dalle normative vigenti, lasciandoti la possibilità di personalizzare il trattamento. Un'interfaccia utente, completa di display LCD, ti permette di verificare in tempo reale i parametri del trattamento (temperatura e durata). Il sistema prevede anche un allarme sonoro di inizio e fine trattamento, oltre che un avviso per eventuali mal funzionamenti e la visualizzazione del numero di ore lavorate complessivamente.


PUNTI DI FORZA

- ✓ Copertura completa del corpo, suddivisa in 3 aree indipendenti (addome, glutei, gambe) per un trattamento mirato
- ✓ Controller elettronico per regolare e controllare la temperatura nel rispetto delle normative vigenti
- ✓ Display LCD per verificare in tempo reale i parametri del trattamento (temperatura e durata)
- ✓ Allarme sonoro di inizio e fine trattamento
- ✓ Avviso per malfunzionamenti e visualizzazione delle ore lavorate complessivamente
- ✓ Trattamento personalizzabile grazie al controllo indipendente delle aree
- ✓ Disponibile in 5 versioni con dimensioni diverse, per adattarsi a diverse esigenze di spazio e utilizzo





SEGUICI



biodifference

A8BEAUTY

SRL

AB BEAUTY SRL

Sede Legale: Via Germania 1/D - 37136 Verona (VR)-
Uffici e Showroom: Via Catena 14 - 37023- Grezzana (VR)-
Magazzino: Viale Rimembranza 5 - 37023- Grezzana (VR)-

Piva e Cod Fiscale 04274080235

Tel: 045 49 31 800